

Einzelwerte:	01. 16.04 (366.63)	02. 16.03 (359.50)	03. 16.18 (363.13)	04. 15.95 (354.88)	05. 16.10 (360.13)	06. 16.22 (367.25)	07. 16.00 (360.13)	08. 15.97 (356.00)	09. 16.03 (355.75)	10. 15.93 (350.25)
	11. 16.14 (360.50)	12. 16.07 (359.50)	13. 16.09 (359.25)	14. 16.01 (356.50)	15. 16.09 (362.00)	16. 16.10 (357.75)	17. 16.11 (358.88)	18. 16.00 (359.88)	19. 15.97 (350.25)	20. 16.07 (350.63)
	21. 16.07 (357.63)	22. 16.08 (354.63)	23. 16.18 (359.13)	24. 16.05 (356.38)	25. 16.01 (356.13)	26. 16.16 (381.75)	27. 16.01 (355.00)	28. 16.25 (372.00)	29. 16.14 (366.25)	30. 16.00 (352.38)
	31. 16.04 (355.63)	32. 16.21 (361.50)	33. 16.01 (357.50)	34. 16.12 (359.88)	35. 16.16 (361.13)	36. 16.08 (363.50)	37. 16.09 (355.25)	38. 16.16 (364.50)	39. 16.13 (358.00)	40. 16.20 (356.88)
	41. 16.16 (360.63)	42. 16.22 (359.38)	43. 16.19 (364.00)	44. 16.09 (355.75)	45. 16.02 (354.13)	46. 16.34 (364.75)	47. 16.14 (351.63)	48. 16.12 (356.63)	49. 16.16 (359.25)	50. 16.24 (362.00)
	51. 16.12 (351.75)	52. 16.21 (360.13)	53. 16.18 (359.13)	54. 16.12 (363.25)	55. 16.10 (347.38)	56. 16.22 (358.63)	57. 16.07 (355.50)	58. 16.15 (356.75)	59. 16.18 (367.25)	60. 16.20 (355.00)
	61. 16.21 (353.75)	62. 16.28 (361.00)	63. 16.21 (360.38)	64. 16.31 (364.75)	65. 16.08 (353.50)	66. 16.11 (354.38)	67. 16.10 (363.00)	68. 16.17 (361.25)	69. 16.23 (359.13)	70. 16.21 (360.38)
	71. 16.25 (361.88)	72. 16.12 (353.13)	73. 16.15 (357.00)	74. 16.21 (360.75)	75. 16.13 (354.75)	76. 16.25 (399.88)	77. 16.33 (376.50)	78. 16.26 (366.88)	79. 16.30 (371.00)	80. 16.25 (365.25)
	81. 16.18 (364.50)	82. 16.39 (368.38)	83. 16.36 (370.63)	84. 16.23 (364.25)	85. 16.24 (361.75)	86. 16.40 (371.25)	87. 16.23 (362.63)	88. 16.48 (373.50)	89. 16.33 (358.00)	90. 16.30 (362.63)
	91. 16.24 (365.50)	92. 16.30 (361.75)	93. 16.31 (360.38)	94. 16.25 (357.25)	95. 16.33 (364.13)	96. 16.30 (364.63)	97. 16.23 (359.63)	98. 16.36 (365.13)	99. 16.26 (362.63)	100. 16.36 (371.25)

1 - 404 000 008 - 2.00-16.00 Nm - 3 603 D94 408 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 16.05.2014 auf 3860 (3860SK.055 - ) Zelle/Kanal 3 - Prüfgerät

Einheit: Nm	Anzahl Messwerte: 100	Mittelwert (x-quer): 16.17	Standardabweichung: 0.11	Cm: 4.74	Cmk: 4.25	i.O.
Normalverteilung	Messgrenzen	Sollwert	Mittelwert (x-quer):	6s (x ± 3 s)		

# Kurvengrafik

Drehm.


16.01

Winkel

356

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 254.080, Nm: 8.32

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso  
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

# Kurvengrafik

Drehm.


16.13

Winkel

355

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 252.934, Nm: 8.44

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso  
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende